

Ontvanger : 7,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Gildepenningdreef

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 67,22
 Verhardingsbreedte [m] : 6,50 Afstand schuin [m] : 67,56
 Bodemfactor [-] : 0,82 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,20 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 9100,00
 % Daguur : 6,62
 % Avonduur : 3,81
 % Nachtuur : 0,67

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	96,85	96,81	96,79	50	0,00	74,59	72,19	64,64
3	Middelzware Motorvoert...	2,05	2,08	2,06	50	0,00	64,35	62,01	54,42
4	Zware Motorvoertuigen	1,10	1,11	1,15	50	0,00	64,61	62,25	54,85
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,36	72,97	65,43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,30 LAeq, dag : 52,42
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,03
 D_afstand : 18,30 LAeq, nacht : 42,49
 D_lucht : 0,44 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 3,53 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 0,98 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Ontvanger	: 10,5 m	Waarneemhoogte [m]	: 10,5
Rijlijn	: Gildepenningdreef		
Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 69,62
Verhardingsbreedte [m]	: 6,50	Afstand schuin [m]	: 70,30
Bodemfactor [-]	: 0,82	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,20	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		
		Q_etmaal	: 9100,00
		% Daguur	: 6,62
		% Avonduur	: 3,81
		% Nachtuur	: 0,67

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	96,85	96,81	96,79	50	0,00	74,59	72,19	64,64
3	Middelzware Motorvoert...	2,05	2,08	2,06	50	0,00	64,35	62,01	54,42
4	Zware Motorvoertuigen	1,10	1,11	1,15	50	0,00	64,61	62,25	54,85
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,36	72,97	65,43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,30	LAeq, dag	: 52,41
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 50,02
D_afstand	: 18,47	LAeq, nacht	: 42,48
D_lucht	: 0,46	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3,55	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0,77	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Ontvanger : 1,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : Gildepenningdreef

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 48,40
Verhardingsbreedte [m]	: 6,50	Afstand schuin [m]	: 48,41
Bodemfactor [-]	: 0,75	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,20	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		
		Q_etmaal	: 9100,00
		% Daguur	: 6,62
		% Avonduur	: 3,81
		% Nachtuur	: 0,67

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	96,85	96,81	96,79	50	0,00	74,59	72,19	64,64
3	Middelzware Motorvoert...	2,05	2,08	2,06	50	0,00	64,35	62,01	54,42
4	Zware Motorvoertuigen	1,10	1,11	1,15	50	0,00	64,61	62,25	54,85
5	Bromfietzen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,36	72,97	65,43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,30	L _{Aeq} , dag	: 52,42
C_zichthoek	: 0,00	L _{Aeq} , avond	: 50,03
D_afstand	: 16,85	L _{Aeq} , nacht	: 42,49
D_lucht	: 0,33	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4,04	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 2,02	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Ontvanger : 4,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Gildepenningdreef

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 62,42
Verhardingsbreedte [m]	: 6,50	Afstand schuin [m]	: 62,53
Bodemfactor [-]	: 0,80	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,20	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		
		Q_emaal	: 9100,00
		% Daguur	: 6,62
		% Avonduur	: 3,81
		% Nachtuur	: 0,67

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	96,85	96,81	96,79	50	0,00	74,59	72,19	64,64
3	Middelzware Motorvoert...	2,05	2,08	2,06	50	0,00	64,35	62,01	54,42
4	Zware Motorvoertuigen	1,10	1,11	1,15	50	0,00	64,61	62,25	54,85
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,36	72,97	65,43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,30	L _{Aeq} , dag	: 52,39
C_zichthoek	: 0,00	L _{Aeq} , avond	: 50,00
D_afstand	: 17,96	L _{Aeq} , nacht	: 42,46
D_lucht	: 0,41	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3,57	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 1,33	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

