

Maatschap Van Blokland
T.a.v. dhr. P. van Blokland
Zijdenettenweg 8
8256 PL BIDDINGHUIZEN

Onderwerp: Omgevingsvergunning Verlenen (Uitgebreid)

Geachte heer Van Blokland,

Op 4 mei 2016 heb ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een foliebassin op het perceel Zijdenettenweg 8 te Biddinghuizen.

Ontwerpbesluit

In deze brief ben ik voornemens, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het mandaatbesluit de omgevingsvergunning te **verlenen**.

Procedure

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ik heb de aanvraag beoordeeld voor de hieronder benoemde activiteiten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en daarom ben ik voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning is verleend voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (art. 2.1 lid 1c)
- Milieu-verg. (uitgebreid) (Art. 2.1 lid 1e Wabo)

Onderdeel van het besluit vormen de volgende activiteit(en) met daarin:

- a. de toestemming;
- b. de voorschriften;
- c. de overwegingen.

Bijlage(n): div.

Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo) en Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening (Art. 2.1 lid 1c).

a. Toestemming

De volgende toestemmingen zijn van toepassing:

- Er is besloten de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit bestaat uit het aanvraagformulier en bijbehorende stukken/tekeningen.

b. Voorschriften De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- Alle constructietekeningen met bijbehorende statische berekeningen moeten voor de aanvang van de bouw in tweevoud worden ingediend bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid.
- Alle constructietekeningen met bijbehorende statische berekeningen moeten zijn goedgekeurd voordat met de onderdelen van de bouw wordt begonnen.
- Door of namens de houder van de omgevingsvergunning moet volgens artikel 1.25 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 het volgende, ten minste 2 werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis worden gesteld (dit kan gedaan worden door middel van het bijgevoegde formulier en envelop);
- Door of namens de houder van de omgevingsvergunning moet volgens artikel 1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012 het volgende, op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis worden gesteld (dit kan gedaan worden door middel van het bijgevoegde formulier en envelop);
- Volgens artikel 1.25 lid 3 van het Bouwbesluit 2012 dient een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is voorgaande punt.

c. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit heb ik overwogen dat:

- het aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit en voldoet tevens aan het gestelde in de gemeentelijke Bouwverordening;
- het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand volgens de Welstandsnota 2013 van de Gemeente Dronten. Het advies van het Oversticht is bijgevoegd (R02015-2016).

Bestemmingsplan (Strijdig, en geen reguliere afwijking mogelijk)

Het realiseren van het mestbassin en voeropslagen (sleufsilos) zijn strijdig met het bestemmingsplan "Buitengebied (9010)" en "Buitengebied (D4000)". De bestemming in het bestemmingsplan "Buitengebied (9010)" voor de locatie is "Agrarisch" zonder aanduiding waarbinnen gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan bevat binnenplanse mogelijkheden om dergelijke bouwwerken mogelijk te maken. Echter de omvang van het bouwplan is te groot om hiervan gebruik te kunnen maken. De binnenplanse afwijking is geen mogelijkheid voor het bouwplan. Een andere mogelijkheid die het bestemmingsplan "Buitengebied (9010)" biedt, is de wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van het erf. Deze optie biedt alleen een oplossing voor een deel van de voeropslagen. Uw voornemen bevat meer dan alleen de voeropslagen. Het mestbassin valt deels buiten het plangebied van

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 3
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

het bestemmingsplan "Buitengebied (9010)". Het andere deel valt binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)". Het erf Zijdenettenweg 8 is buiten de herziening (bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)" gelaten vanwege de aanwezigheid van vee op het erf. Dit bestemmingsplan biedt geen oplossing.

Procedure

Dit totale voornemen: mestbassin en voeropslagen (sleufsilos) kan mogelijk gemaakt met uitgebreide procedure omgevingsvergunning (zogenoemd projectafwijkingbesluit), zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onderdeel van deze procedure is dat voldaan moet worden aan een goede ruimtelijke ordening. Dit kan aangetoond worden met een ruimtelijke onderbouwing. Bij uw aanvraag leverde u een ruimtelijke onderbouwing aan. Deze ruimtelijke onderbouwing is voorgelegd aan de betrokken partijen.

Consequentie

Zoals eerder gemeld, is de consequentie van dit plan dat deze vergroting van het erf ten koste gaat van de mogelijkheden om zijdelings (noordzijde) in het uitbreidingsgebied (wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan "Buitengebied (9010)" uit te breiden in de toekomst. Het uitbreidingsgebied is namelijk op 2,5 ha gedimensioneerd. Dit gebied is bedoeld voor erfvergroting binnen het bestemmingsplan "Buitengebied (9010)". Uw aanvraag ligt aan de achterzijde (westzijde) van het erf. Daar komt bij dat door deze aanvraag geen gebruik meer kan worden gemaakt van het uitbreidingsgebied (wijzigingsprocedure), omdat er geen sprake meer kan zijn van een rechthoekig erf zonder inhammen. Dit is één van de voorwaarden voor de wijzigingsbevoegdheid.

Vooroverleg

De provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland hebben in het kader van vooroverleg gereageerd. De provincie Flevoland gaf aan dat vanuit provinciaal belang geen reden is voor het maken van op- en aanmerkingen. Het waterschap heeft echter wel op- en aanmerkingen op de onderbouwing en verzoekt enkele zaken aan te passen. De aanpassingen zijn doorgevoerd in de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing d.d. 3 mei 2016.

Activiteit milieu (Art. 2.1 lid 1e Wabo)

De gemeente Dronten heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek om advies gevraagd voor de activiteit milieu. Het advies is:

1. Aan Maatschap Van Blokland, voor het onderdeel milieu, een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van de inrichting ten behoeve van het realiseren van een mestbassin
2. De volgende documenten deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Aanvraag mestbassin Zijdenettenweg 8 Biddinghuizen, OLO 2099519;
 - Flevoland 09-03-2016 (Aanvulling 13-06-2016)
 - Flevoland 01-04-2016 (Aanvulling 13-06-2016)
 - Melding AERIUS 12ZrNTLvPf (aanvulling 13-06-2016)
 - AERIUS bijlage Rjt7fwFGWbx(aanvulling 13-06-2016)
 - 112-150112-Blokland-SO-06-RD (aanvulling 13-06-2016)
 - 112-150112-Blokland-MI02 (aanvulling 13-06-2016)
 - Mestbassin basisinformatie _pdf
 - Mestbassin bovenaanzicht_ pdf
 - Mestbassin details_ pdf
 - SO 04-A3S mestbassinwindsingel.pdf

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 4
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

- Mestbassin dwarsdoorsnede.pdf
 - Van Blokland-VSTACKS-verg-2016-06-23
 - Van Blokland-VSTACKS-nieuw-2016-06-23
 - Van Blokland-ISL3a-vergund 2016-07-05
 - Van Blokland-ISL3a-nieuw 2016-07-05
 - Van Blokland-dieraantallen en emissies(aanvulling 13-06-2016)
3. Aan de vergunning (onderdeel milieu) de voorschriften te verbinden in hoofdstuk: Voorschriften milieu.
4. De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

Procedurele overwegingen

Projectbeschrijving en ligging

Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dronten. De vergunning voor het milieugedeelte wordt aangevraagd voor het volgende project.

Aanvraag om een omgevingsvergunning voor :

- het oprichten van een inrichting, vanwege het realiseren van een mestbassin

Door de voorgenomen verandering van de inrichting wordt de inrichting vergunningplichtig op grond van bijlage 1 onderdeel C, categorie 7.5 onderdeel i van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht: *het opslaan van dierlijke meststoffen die verpomptbaar zijn in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud groter dan 2.500 kubieke meter.*

Het aangevraagde mestbassin heeft een oppervlakte van 1000 m² (> 750 m²).

Het overige gedeelte van de inrichting; de kaasmakerij, het houden van dieren: het houden van jongvee (maximaal 140 stuks), het houden van melkvee (max. 200 stuks) en het houden van scharrelvarkens (maximaal 1224 stuks), de opslag van dieselolie en afgewerkte olie, de opslag van agrarische bedrijfsstoffen en het in werking hebben van een koelinstallatie, valt rechtstreeks onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De voorschriften uit dit Besluit zijn van toepassing op deze activiteiten.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen (verleend) en meldingen geaccepteerd:

- De op 2 december 2008, verleende revisievergunning nummer 08-03 voor een gemengd agrarisch bedrijf en kaasmakerij; o.a. het opslaan van akkerbouwproducten, het houden van maximaal 160 stuks melkkoeien (A1.6.2), 120 stuks jongvee (A.3) en 1.300 stuks scharrelvarkens (D3.3.2) en het exploiteren van een kaasmakerij

- De inrichting valt sinds 2013 vanwege de dierenaantallen van rechtswege onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Op 20 januari 2015 is een melding Activiteitenbesluit ingediend (kenmerk pOvb1vyffjy) voor de verandering van het aantal dieren. Omdat de melding buiten behandeling is gesteld, is deze niet geldig.

Bevoegd gezag

De gemeente Dronten is het bevoegd gezag voor de verlening van de omgevingsvergunning. Dat is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 van de Bor

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 5
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. De inrichting waarvoor in dit geval vergunning wordt aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting- op grond van categorie 7.5, onder i van bijlage 1 van het Bor. Het aanwezige mestbassin een oppervlakte van > 750 m² / inhoud meer dan 2.500 m³. Wat betreft de opgenomen voorschriften voor het mestbassin is aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.4.6) en de bijbehorende regeling(Activiteitenregeling).

Binnen Maatschap Van Blokland vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Het bereiden van voedingsmiddelen (kaasmakerij), paragraaf 3.6.1;
- Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie, paragraaf 3.2.1;
- Het houden van landbouwdieren in dierenverblijven, paragraaf 3.5.8, m.u.v. de artikelen 3.112 t/m 3.121 van het Activiteitenbesluit;
- Omdat de inrichting, door het plaatsen van een mestbassin, in zijn geheel vergunningplichtig wordt, gelden de voorschriften 3.112 t/m 3.121 van het Activiteitenbesluit niet meer en moet getoetst worden aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav).
- Het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (opslaan in sleufsilo's), paragraaf 3.4.5;
- Het opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank, paragraaf 3.4.9;
- Het in werking hebben van een koelinstallatie, paragraaf 3.2.6.

Verandering aantal dieren:

Uit de ingediende bijlage 'Van Blokland-dierenaantallen en emissies (aanvulling 13-06-2016)' bij deze vergunningaanvraag blijkt dat de dierenaantallen wijzigen. Het totaal aantal dieren neemt echter niet zodanig toe dat hiervoor een vergunningplicht geldt op basis van het Besluit Omgevingsrecht. Zoals hierboven genoemd, valt de inrichting voor wat betreft het houden van de dieren onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Omdat deze veehouderij naast het Activiteitenbesluit ook een omgevingsvergunning onderdeel milieu nodig heeft in verband met de opslagcapaciteit van de mest, zijn de artikelen 3.113 t/m 3.121 uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Dit op basis van artikel 3 onder b van het Activiteitenbesluit. De voorschriften uit de artikelen 3.113 t/m 3.121 worden nu bij de toetsing(o.a. Wgv, Wav) van deze omgevingsvergunning onderdeel milieu betrokken en opgenomen in de vergunningsvoorschriften van deze omgevingsvergunning.

Ontvankelijkheid aanvraag

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Bor en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. Op basis hiervan is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevatte onvoldoende gegevens waardoor een goede beoordeling niet mogelijk was. In verband hiermee is de aanvrager Advies Zijdenettenweg 8 op respectievelijk 26 mei 2016 (kenmerk brief U16.009925/VHV/GZ) en op 8 juli 2016 (kenmerk brief 416.013044VHV/GZ) in de gele-

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 6
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

genheid gesteld om uiterlijk voor 4 augustus 2016 de aanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens zijn op 6 juli 2016 via het omgevingsloket Online ontvangen.

Na beoordeling van de aanvraag inclusief aanvullingen, ben ik tot de conclusie gekomen dat de aanvraag voldoende informatie bevat om een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving uit te kunnen voeren. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De beslistermijn is hierdoor opgeschort met 18 dagen.

Milieueffectrapportage (MER)

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft alleen betrekking op het oprichten van een mestbassin.

Het houden van dieren en de verandering in het aantal dieren valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het veranderen van het aantal dieren wordt genoemd in de onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r. Het aantal dieren blijft echter beneden de genoemde drempelwaarden in de bijlage. Er behoeft dan ook geen m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd dan wel een milieueffectrapportage te worden opgesteld, bij deze vergunningaanvraag.

Natuurbeschermingswet 1998 , (Nbw)

De indiening van deze vergunningaanvraag, wordt beschouwd als melding Activiteitenbesluit voor de verandering van het aantal dieren. Dit gedeelte van de aanvraag maakt geen onderdeel uit van deze vergunningaanvraag, maar valt rechtstreeks onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Uit de bijlagen van de aanvraag blijkt dat er op 1 juli 2015 een AERIUS melding (kenmerk 12ZrNTLvPf) is ingediend in het AERIUS-register. Uit de ontvangstbevestiging van de provincie Flevoland (09-03-2016) blijkt dat de melding is ontvangen in het AERIUS register is geaccepteerd door het AERIUS team en dat er met een melding kan worden volstaan. Rechtstreeks werkende regelgeving

Ozonlaagafbrekende stoffen/broeikasgassen

Op de koelinstallaties is rechtstreeks Europese regeling van toepassing (Europese verordening 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen). Volgens deze regeling is de vergunninghouder verplicht maatregelen te treffen ter reductie van het gebruik en de emissie van CFK's en HCFK's en HFK's. Voorschriften hieromtrent zijn daarom niet in de vergunning opgenomen.

Drukvaten en drukapparatuur

Op druvaten en drukapparatuur zijn de volgende besluiten rechtstreeks van toepassing:

- het Warenwetbesluit drukapparatuur, voor zover het betreft drukapparatuur groter dan 0,5 bar;

- het Warenwetbesluit druvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft druvaten met een druk van hoger dan 0,5 bar.

Daarom zijn met betrekking tot dit onderwerp geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Gewasbeschermingsmiddelen

De zorgplichtbepaling van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (artikel 2a) regelt het voorkomen, beperken of ongedaan maken van gevaar als gevolg van vervoer, bewaren, toepassen of verwerken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit geldt voor mensen, gewenste planten en dieren, bodem en water. In de praktijk wordt dit beoordeeld op basis van gezond verstand en kennis van de risico's van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit geldt voor een hoeveelheid tot 400 kg.

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 7
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

Inhoudelijke overwegingen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing oprichten van een inrichting

Bij onze beslissing op de aanvraag heb ik de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a, b en c van de Wabo betrokken en in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken licht ik dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Agrarische activiteiten

Op basis van de aanvraag, zie bijlage "dieren aantallen en emissies" mogen er de volgende aantallen dieren, diercategorieën in de aangegeven stalsystemen worden gehouden. Naast het aantal dieren zijn ook de ammoniak-, en de fijnstofemissies weergegeven: zie tabel pagina 9 van het advies van de OFGV)

IPPC-installatie

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de Richtlijn industriële emissies (RIE). De inrichting betreft geen IPPC-installatie. Een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is voor deze inrichting niet van toepassing.

Voor de diercategorie Melk- en kalfkoeien > 2 jaar (A.1.100) en de diercategorie vrouwelijk jongvee, < 2 jaar (A.3.100) zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld, maar gelden vaste afstanden en is daardoor weinig complex. Voor de diercategorie vleesvarkens overige huisvesting, scharrelvleesvarkens (D.3.3.2) is wel een geuremissiefactor vastgesteld (23 OuE/s/dr). Voor de verdere beoordeling van de directe geurhinder wordt verwezen naar de overwegingen met betrekking tot de geurbelasting onder het kopje "Geur".

Voor wat betreft de aspecten stof en geluid kan worden gesteld dat de effecten gelet op hun aard en omvang niet als significant beschouwd hoeven worden. Voor de toetsing; zie verder onder hoofdstuk Geluid en Luchtkwaliteit.

Wet Ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij, zoals inwerking getreden op 1 augustus 2015, aan de huisvesting van dieren worden gesteld, vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een IPPC-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) die in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd zijn. Er is hier geen sprake van een IPPC inrichting.

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 8
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij)) en artikel 6 ((verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (lav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voor zover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

De invloed van de ammoniak op kwetsbare gebieden is in een afzonderlijke procedure beoordeeld, zie hiervoor de ingediende melding AERIUS.

Besluit emissiearme huisvesting

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden.

De maximale emissiefactoren zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit emissiearme huisvesting moet voldoen. Voor bestaande huisvestingssystemen gelden een aantal bijzondere bepalingen.

De aanvraag betreft de uitbreiding van het aantal melkkoeien (160 naar 200 stuks), de uitbreiding van het aantal jongvee (120 naar 140 stuks) en de vermindering van het aantal scharrelvarkens (1.300 stuks naar 1.224 stuks) in de bestaande stallen: de ligboxenstal D (160 stuks melkkoeien en 80 stuks jongvee wordt 200 stuks melkkoeien en 20 stuks jongvee) In de varkensstal een uitbreiding met 95 stuks jongvee (E.3) en de afname van 484 stuks scharrelvarkens in de varkensstallen E.1 en E.2, zie bijlage bij aanvraag : milieutekening, datum 01-06-2016.

Alle stallen binnen de inrichting zijn bestaande stallen (huisvestingssystemen). De huisvestingssystemen zouden normaliter moeten voldoen aan kolom A van het Besluit emissievrije huisvesting.

Voor de voorgenomen wijzigingen binnen de inrichting zijn echter de onderstaande uitzonderingen van toepassing:

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 9
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

1. De uitbreiding van het aantal melkkoeien en de vermindering van het aantal stuks jongvee in de bestaande ligboxenstal (D). Voor deze stal geldt de uitzondering (opgericht voor 1 april 2008) en dan is kolom A van het Besluit huisvesting niet van toepassing. Op grond van artikel 3 lid 2 van het Besluit emissiearme huisvesting geldt dan voor dit huisvestingsstelsel de uitzondering voor emissiearme huisvesting.

2. Er vindt een uitbreiding plaats van het aantal stuks jongvee in de bestaande (scharrel)varkensstal E.3, met 95 stuks jongvee. Voor het huisvestingsstelsel waarin dieren op biologische wijze worden gehouden geldt op grond van artikel 2 van het Besluit huisvesting ook een uitzondering voor een emissiearme huisvesting, hiervoor gelden geen maximale emissiewaarden.

3. Voor de jongveestal (I) waarin nu max. 25 stuks jongvee worden gehouden is ook sprake van een bestaande stal, er is ook sprake van een uitzondering op grond van artikel 3 lid 2 van het Besluit emissiearme huisvesting.

De gevraagde vergunning voldoet aan het criterium van het toepassen van de BBT voor de emissie van ammoniak.

Conclusie: Er kan worden geconcludeerd dat er wordt voldaan aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting en daarom is er geen reden aanwezig voor het weigeren van de aanvraag op basis van artikel 2.14 Wabo.

Directe schade door uitstoot ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Planteziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden.

Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. De inrichting voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object.

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 10
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden.

De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'.

Toetsingskader

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te respecteren vaste afstand van minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom. Voor de diercategorie melkkoeien en jongvee, waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, wordt aan deze minimale afstand voldaan.

Het dichtstbij gelegen geurgevoelige object (de woning gelegen aan Zijdenettenweg 7 te Biddinghuizen) is gelegen op een afstand van meer dan 50 meter. Er wordt voldaan aan de minimale aan te houden afstand genoemd in de Wgv.

De normen zoals genoemd in artikel 3 van de Wgv dienen in deze beschikking gehanteerd te worden. Deze norm is voor buiten de bebouwde kom: 8 odour units per kubiek meter lucht (OUE/m³). Voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom geldt een norm van 2 odour units per kubiek meter lucht (OUE/m³).

Op basis van de Wet geurhinder en veehouderij is de Regeling geurhinder en veehouderij opgesteld. In deze regeling zijn omrekenfactoren voor verschillende diercategorieën vastgesteld. Met behulp van deze omrekenfactoren kan de geuremissie van een stal worden bepaald.

Voor de diercategorie varkens, zoals deze binnen de inrichting worden gehouden zijn omrekenfactoren vastgesteld. Daarom is een berekening met het wettelijk vastgestelde programma V-Stacks gemaakt. Uit deze berekening blijkt, dat de maximale geurbelasting op het dichtst bij gelegen geurgevoelige object (Zijdenettenweg 7) buiten de bebouwde kom 7,7 OUE/m³ bedraagt. Hieruit blijkt dat de geurbelasting ruimschoots onder de gestelde geurnorm blijft.

Conclusie: Er wordt voldaan aan de genoemde eisen in de Wgv.

Luchtkwaliteit

Toetsingskader

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is beschreven in de volgende documenten:

- Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, Wet milieubeheer);
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;

Voor de vaststelling van de concentraties van fijnstof (PM10) wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma ISL3a.

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 11
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NO_x als NO₂) zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), lood, koolmonoxide en benzeen.

Indien verlening van de omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor deze milieukwaliteitseisen. Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moeten de concentraties worden bepaald vanaf de grens van het terrein van de inrichting.

Bij toetsing van berekende concentraties fijn stof (als PM₁₀) aan de grenswaarden mogen de concentraties worden gecorrigeerd voor de aanwezigheid van zeezout in de lucht (artikel 5.19, vierde lid van de Wm). De hoogte van de zeezoutaftrek is geregeld in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007), zie artikel 35 lid 6 en bijlage 5 bij deze Regeling. De jaargemiddelde concentratie zeezout is per gemeente bepaald. Deze is voor de gemeente Dronten 2 microgram/ m³. Daarnaast is per provincie een correctie op het aantal overschrijdingsdagen voor de etmaalgemiddelde norm bepaald. Deze kunnen in mindering worden gebracht. Het voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen bedraagt 3 dagen in de provincie Flevoland.

Voor de inrichting zijn de volgende grenswaarden van belang: de norm is 40 microgram/m³. Het daggemiddelde van 50 microgram/m³ mag niet meer dan 35 dagen per jaar worden overschreden.

Er heeft een toetsing plaatsgevonden aan de hand van de uitgevoerde berekening (zie aanvraag). Er is onderzocht in hoeverre de aangevraagde activiteiten leiden tot verdere verslechtering van de luchtkwaliteit op de omringende locaties, de woningen gelegen aan: Zijdenettenweg 4, 7 en 10 , Buitenkant 9 en Rietweg 34 te Biddinghuizen.

De totale fijnstofemissie neemt toe, ten opzichte van de gemelde situatie met 4.948 gram.

Uit de berekening blijkt dat de hoogste concentratie fijnstof 19,24 microgram/m³ is. Na de aftrek van de zeezout correctie (2 microgram/ m³) komt dit op 17,24 microgram/ m³. Wat betreft de overschrijding etmaalgemiddelde norm (50 microgram/ m³) blijkt dat deze overschrijding 7,0 dagen per jaar plaatsvindt. Na de toepassing van de correctie van 3 dagen wordt de uitkomst 4,0 dagen per jaar ten opzichte van het meest gevoelig te beschermen object, de woning gelegen aan Zijdenettenweg 7 te Biddinghuizen.

Conclusie:

Er kan worden voldaan aan de gestelde grenswaarde voor fijnstof in bijlage 2 van de Wm voor zwevende deeltjes. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer verzet zich dan ook niet tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Bodem

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 12
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

categorie A wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- Het treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- Het signaleren van bodemverontreiniging;
- Het nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- Het eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- De middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- De middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- Treffen van maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- De verplichting tot het bewaren van documenten.

Over de activiteiten genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn geen voorschriften opgenomen in deze vergunning ten aanzien van de bovenstaande onderwerpen omdat deze voorschriften al opgenomen zijn in het Activiteitenbesluit en deze rechtstreeks gelden.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Het gaat om de volgende (bodembedreigende) activiteiten:

- Opslaan en overslaan van goederen (paragraaf 3.4.3)
- Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslag-tank (Paragraaf 3.4.9);
- Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen o.a. kuilvoer en vaste mest (paragraaf 3.4.5)

Vanwege de hierboven genoemde vergunningplicht gelden ten aanzien van het mestbassin de voorschriften uit paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit niet voor de opslag van mest en drijfmest in het mestbassin. Voor deze activiteit zijn er voorschriften opgenomen in de vergunning.

Voor de activiteit: de opslag van mest in het mestbassin zijn, om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen in de vergunning, aanvullende voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud voor het mestbassin en de (af)voer van de mest. Voor de bodem beschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

Afval

Overwegingen voor inrichtingen

In de inrichting ontstaan diverse soorten afvalstoffen zoals: landbouwplastic, kadavers en overig afval. Er is geen sprake van afwijkende stoffen voor deze bedrijfstak.

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 13
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid afval ligt niet boven de gehanteerde ondergrenzen.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden voor de opslag en afvoer van deze afvalstoffen.

Energie

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "energie in de milieuvergunning". Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen energiebesparende voorschriften opgenomen. Er is alleen een registratieverplichting opgenomen ten aanzien van het elektriciteits- en het gasverbruik van de inrichting.

Externe Veiligheid

Algemeen

Bij Maatschap Van Blokland zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting en/of toxische verbrandingsproducten aanwezig.

Daarom is bij dit bedrijf niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

Geluid en trillingen

Algemeen

Het bedrijf is gelegen in het agrarisch buitengebied van de gemeente Dronten. De dichtstbijzijnde woning betreft de agrarische bedrijfswoning Zijdenettenweg 7 te Biddinghuizen, deze is gelegen op een afstand van ongeveer 85 meter van de inrichting. De aanvraag heeft alleen betrekking op het wijzigen van het aantal dieren in de bestaande stallen. Er komen geen nieuwe activiteiten met een relevante geluidemissie bij. De beoordeling van de geluidssituatie van het bedrijf kan op basis van reeds beschikbare informatie plaatsvinden.

Voor de beoordeling van de optredende geluidbelastingen is aansluiting gezocht bij de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'. Aangezien de gemeente geen vastgesteld geluidbeleid ter zake heeft, wordt getoetst conform hoofdstuk 4 van de

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 14
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

Handreiking. De woonomgeving kan getypeerd worden als landelijke omgeving.. Vanwege de aanwezigheid van intensief agrarische activiteiten is het verdedigbaar om hier uit te gaan van een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde.

Overwogen wordt dat de inrichting vanwege enkele, akoestisch niet-relevante activiteiten, buiten de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt. De normstelling voor agrarische inrichtingen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit sluit aan bij de richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde.

Geluidrelevante activiteiten binnen de inrichting betreffen de ventilatie van de stallen en de aan- en afvoerbewegingen en intern transport. De afstand tussen de (mechanische)ventilatie van de varkensstallen en de woning Zijdenettenweg 7 bedraagt circa 166 meter waarbij de ventilatie afgeschermd wordt door bebouwing binnen de inrichting. Er vindt geen wijziging van de ventilatie van de stallen plaats.

Binnen de inrichting kunnen maximale geluidniveaus optreden als gevolg van intern transport en aan- en afvoerbewegingen. Deze zullen voornamelijk in de dagperiode plaatsvinden en beperkt in de avond- en nachtperiode. Uitgaande van kentallen en ervaringscijfers over het optreden van maximale geluidniveaus en de afstand tot de dichtstbijzijnde woning, is het in deze situatie niet te verwachten dat de aanbevolen grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt overschreden.

Voor de maximale geluidniveaus (LA_{max}) wordt getoetst aan de landelijke aanbevolen grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Het bedrijf viel onder de werkingssfeer van de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De vergunningaanvraag voorziet in het oprichten van een mestbassin. De verandering van het aantal dieren maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. De voorgenomen verandering gaat niet gepaard met een toename van de omvang van de geluidrelevante activiteiten.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die de benodigde geluidsruimte vastleggen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de geluidbepalingen uit het Activiteitenbesluit. Aangezien de norm voor het L_A, L_T uitsluitend betrekking heeft op de vast opgestelde installaties en toestellen en binnen het bedrijf slechts een beperkt aantal vast opgestelde geluidbronnen aanwezig zijn, is een norm van 45 dB(A) etmaalwaarde verdedigbaar.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de doorgaande weg wordt beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Vanwege de geringe aantallen transportbewegingen van en naar de inrichting, is het niet te verwachten dat de voorkeursgrenswaarde uit de circulaire wordt overschreden.

Het bedrijf is gelegen aan een doorgaande weg (Zijdenettenweg) en is opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Er is dan ook geen aanleiding aanwezig voor het stellen van (middel)voorschriften.

Conclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de

situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Eindconclusie:

Vanuit het toetsingskader voor de het oprichten en het in werking hebben van een inrichting voor het onderdeel milieu, is er geen aanleiding aanwezig om de gevraagde vergunning voor het onderdeel milieu te weigeren.

Voorschriften Milieu

1 Algemeen

1.1 Registratie

1.1.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- alle overige voor de inrichting geldende meldingen voor de activiteit milieu;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
- de registratie van het jaarlijks energieverbruik (elektriciteit-, en gasverbruik).

1.1.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.1.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

2 Afval

2.1 Afvalscheiding

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.3 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

2.2.4 Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 16
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

2.2.5 Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

3 Bodem

3.1 Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking

3.1.1 Schoonmaakmiddelen moeten worden bewaard in goed gesloten verpakking.

3.1.2 Lege, niet gereinigde verpakking moet worden behandeld als volle.

Toelichting: Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de niet gereinigde verpakking niet meegerekend te worden.

3.1.3 In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in verpakking, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste vloeistoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten verpakking.

Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

3.1.4 Vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

3.1.5 Een vloeistofdichte lekbak moet een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

3.1.6 Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare (afval)stoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

4 Energie

4.1 Energieverbruik registratie

4.1.1 Het jaarlijks energieverbruik van de inrichting (het gas- en elektriciteitsverbruik) moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's.

5 Geluid en trillingen

5.1 Meten en berekenen conform handleiding

5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 17
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

grenzen van de inrichting, mag op de dichtst bijgelegen woningen van derden, (de woning gelegen aan Zijdenettenweg 7) niet meer bedragen dan:

45 dB(A) gedurende de dagperiode;
40 dB(A) gedurende de avondperiode;
35 dB(A) gedurende de nachtperiode.

5.1.3 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de dichtstbij gelegen woningen van derden, (de woning gelegen aan Zijdenettenweg 7) niet meer bedragen dan:

70 dB(A) gedurende de dagperiode ;
65 dB(A) gedurende de avondperiode ;
60 dB(A) gedurende de nachtperiode.

6 Geur

6.1 Algemene maatregelen beperken geuroverlast

6.1.1 De vergunninghouder moet alle maatregelen of voorzieningen treffen ter voorkoming van geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.

7 Opslag van mest in het mestbassin

7.1 De uitvoering van een mestbassin

7.1.1 Een mestbassin, niet zijnde een mestkelder, is voorzien van een afdekking.

7.1.2 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig BRL 2342.

Toelichting: Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven is te vinden op www.kiwa.nl.

7.1.3 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.

7.1.4 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

Specificatie Leges

De factuur zal separaat verstuurd worden. De voor de vergunning verschuldigde leges zijn op basis van de legesverordening 2016 van gemeente Dronten € 2180,30.

Bouwactiviteiten (art. 2.3.1.1) :	€ 142,60
Plano. Strijdig-buitenplanse afw. Geen vvgb (art.2.3.3a) :	€ 2118,20
Minderung leges n.a.v. vooroverleg	€ - 80,50

Nadere informatie

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met administratie van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid op telefoonnummer 0321-388250.

Zienswijzen en adviezen

De aanvraag, de ontwerpbesluiting en de bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 6 oktober 2016 zes weken er inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend:.

Datum : 21 november 2016
Bladnr. : 18
Kenmerk : U16.022222/VHV/MW
Ov nummer : 2015-0944
Dossiernr. :

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken

Beroep

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken. Indien u schriftelijk beroep wilt indienen dan kunt u uw beroepschrift richten aan:

Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, bodemzaken
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT.

Indien u digitaal beroep in wilt dienen kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Deze beroepstermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

Een beroepschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een beroepschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Voorzieningenrechter rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT.

Voor het indienen van beroep en/of een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over de procedures kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Dronten



E. Visser
teamleider afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid